

毎日飲む水は、安心・安全・安価で

ACM^{パイ}ウォーター[®]

”水のサブスク”浄水器はレンタルの時代

高性能レンタル浄水器の
ご案内



毎日、からだに うれしい水を。

- ▶ ペットボトルで水を購入する。
- ▶ ウォーターサーバーを取り付ける。
- ▶ 浄水器を設置する。

安心して飲める水を確保する
方法が色々ある時代です。
その中で、あえて浄水器を
設置する、しかもレンタル利用を
お勧めいたします。

今、ACMの浄水器の レンタル利用をお勧めする理由！

1. 水のサブスクがレンタル浄水器

ACMの浄水器を購入する場合、1台178,200円（税込）から。
R-300の場合、レンタルだったらひと月3,300円（税込）、2年
契約からご利用いただけます。
3年目に継続する場合は取り付けした浄水器はそのまま、カ
ートリッジは2年ごとの交換（無償）です。
物をたくさん持ちたくないけれど、水の質にもこだわりたい
方にお勧めです。

2. ご家族の人数、水の利用量によって 浄水器のサイズが選べる


ACMの浄水器は1日36Lから70Lまで、ご利用人数によってサ
イズを選べます。
例えばご夫婦と子供2人の4人家族の場合、R-400、R-600を
お選びください。お子様が巣立ってご夫婦2人になったら一回
り小さいサイズのR-300に変更、レンタルなのでそんな使い方
もできます。
キッチンでR-400、お風呂でR-シャワーⅡをご利用いただい
ても月額7,700円（税込）。
ご家族のライフスタイルに合わせて、浄水器のサイズもお選
びいただく時代です。

3. たくさん使える据え置きタイプ

現在、浄水器は蛇口に取り付けるタイプとシンクに据え置
くタイプがあります。
ACMの浄水器は据え置きタイプなので、浄水力では圧倒
的な威力を発揮します。
水回りは広く使いたいという方には、アンダーシンクタイ
プのRA-500が便利です。
どちらのタイプも、おいしい水をたくさんお使いいただけ
ます。

4. 2つのエコ（自然環境^{エコ}・経済^{エコ}） に配慮した安心のシステム

ACMの浄水器はカートリッジ交換以外はごみが出ません。
基本機種R-400は2年に1回送られてくるカートリッジをご自
身で交換するだけ、交換用のカートリッジの費用も月々の費用に
含まれていますので別途費用がかかりません。※
丈夫なステンレス製でシンプルな構造を採用、電気を使用しな
いため、電気故障や漏電の心配がなく電気代もかかりません。
ACMの浄水器は自然環境にもお財布にも優しい浄水器です。
※ご希望の場合は交換時に有料にて係員が伺います。
※機種によってカートリッジ交換期間は変わります。



性能にこだわる！

ACM^{パイ}ウォーター浄水器 自慢のカートリッジ

自然界に迫るろ過層の多さ

自然界の水は、長い年月をかけて天然にろ過槽（地層）を通過しています。ACMパイウォーターは、自然界の地層またはそれ以上の8～11層でろ過を行っています。自然に近い、美味しくて身体に良い水が出来上がるのです。

ろ過材にこだわる

水を美味しくするためのろ材、ろ過の過程・仕組みにこだわっていますので、味がまろやかで喉越しが良く「体にす〜と入ってくる感じ」の水が特徴です。それぞれのろ材の働きについては、【ろ材一覧表】をご覧ください。

高い浄水能力

家庭用浄水器は安全に利用できるよう「家庭用品品質表示法」で定められた除去対象物質があります。

水道水のカルキ臭を完全に取り除くだけでなく、ダイオキシン、トリハロメタン、環境ホルモン、重金属等、除去対象物質を除去します。

ろ過材を大量に使用しており、不純物の除去能力を継続的に維持し続けます。

ろ材一覧表

ろ材名	働 き	R-300、R-400 R-600、RA-500	R-1000
① π化KFセラミック	環境ホルモン(ビスフェノールA)、ダイオキシン、MX等の汚染物質を分解無害化。		●
② π化セラミック	活力を持たせて、健康な水にします。	●	●
③ π化抗菌セラミック	雑菌の繁殖を抑制し、安全な水にします。	●	●
④ 抗酸化セラミック	抗酸化力をアップします。	●	●
⑤ π化SFセラミック	πウォーターを安定化します。		●
⑥ π化GRセラミック	なめらかで飲み易くおいしい水にします。	●	●
⑦ π化カルシウム	ミネラル(カルシウム)を添加し弱アルカリ性の水にします。	●	●
⑧ π化活性炭	カビ臭、アンモニア臭などの悪臭や不快な臭いを取り除きます。残留塩素を除去しきれいな水にします。	●	●
⑨ π化天然石セラミック	各種天然ミネラルを調整し、身体にやさしい水にします。	●	●
⑩ π化PH調整セラミック	pHを弱アルカリ性に安定させます。	●	●
⑪ π化還元セラミック	マイナスイオン発生(酸化還元電位-150mv)抗酸化作用。		●

ACM^{パイ}ウォーターとは

元名古屋大学農学博士 山下昭治先生の30年にもわたる生体システムの研究によって発見されたのが最も生体水に近い水であるπウォーターです。πウォーターは成分的に各種ミネラルが種類・量ともバランスよく含まれ吸収されやすい特徴を持っています。

ACMπウォーター レンタル浄水器の特長

健康に良い水に

野菜・果物のビタミンC等の大切な栄養素の崩壊を抑え、大切な栄養素を十分に取ることができます。身体になじみやすい水なので水分補給に最適です。

安全性の高い水に

「家庭用品品質表示法」で定められた除去対象物質(遊離残留塩素、濁り、総トリハロメタン等)のほか、通常の浄水器で取れにくいMX(ダイオキシンと同等の毒性を持つ発ガン性物質のミュータンX)も除去

おいしさで高評価の水に

「おいしい水」とはミネラル、硬度、炭酸ガス、酸素を適度に備えた水のことで。πウォーターはカルシウムやナトリウムなどのミネラル分や酸素を適度に含んでいます。多くの飲食店でのACMπウォーター浄水器の利用は、味のプロが水の質を認めている証。飲料用だけでなくお料理にもお使いください。

たっぷり使えて経済的

例えばR-400の場合、毎分4Lの豊富な水量なので、煮炊き、野菜の洗浄など様々な用途に使えて1日50Lでわずか145円。

さらにこんなシーンにも使えます！



ACMπウォーターでいれたお茶は格別。ACMπウォーターは軟水なので、緑茶・紅茶・コーヒー、どれもおいしく召し上がれます。毎日のお茶の時間が楽しみになります。



和食は出汁が決め手。ACMπウォーターを使って昆布出汁をとると、水道水やペットボトルの水と比べて短時間でよく出汁が出ます。忙しい毎日のお料理の時短になり、昆布の量も少なくて済むので経済的です。



ご飯を炊くと糖度がアップ。セールのお米でもおいしく召し上がれます。いったん冷凍したご飯を解凍しても、おいしさは変わりません。



お酒の後にコップ1杯のACMπウォーターを飲むと、翌日は二日酔い知らず。



野菜も魚も肉も、ACMπウォーターに浸すと新鮮さが蘇ります。



ペットの飲料水にACMπウォーターを使うと、水道水よりよく飲みます。自家製ペットごはん作りにもぜひご利用ください。

経済的な面からもレンタル浄水器がお勧めです

ウォーターサーバー・ペットボトルとの比較				
	ACM πウォーター R-400	ウォーターサーバー A社	ウォーターサーバー B社	ペットボトルS社
48L当たりの 金額(税込)※	¥137.3	¥5,184	¥6,584	¥4,320
1L当たりの 金額(税込)	¥2.9	¥108.0	¥137.2	¥90.0
レンタル代 (税込)/月	¥4,400	×	¥823	×
メンテナンス料	×	¥1,100~¥3,300/月 (あんしんサポート)	¥110/月 (安心サービス料)	×
メンテナンス内容	交換用 カートリッジ無料	機種により 2年/1年で本体を 無料交換	破損時等、 無償で本体交換等	×
電気代	×	¥385	¥748	×
配送料	初回浄水器 配送無料	無料	無料	購入方法・ 購入先による
最低契約期間	2年 途中解約の場合 ¥5,500	2年毎の更新。 退会手数料がかかる	2年 解約の場合、本体引き取り 手数料¥9,900	×
水の種類	水道水	RO水	天然水	天然水
使用後のボトル	×	返却	使い捨て	使い捨て

※レンタル浄水器「R-400」の浄水性能が50L/日であり、比較他社のウォーターサーバーボトルが1本12Lであることから、48L使用時の金額を算出した。

「R-400」をお使いの場合、**月々4,400円**で安心・安全・安価なおいしい水を実現しました。飲料水だけでなく、炒飯にも料理にも食器洗いにも使えて

1Lあたり約2.9円はお値打ち価格。
1日あたり50L使えて145円です。

ご家族皆様の健康管理は安心なお水から。気軽に使えて、お財布にも安心です。

アフターサービスも万全な安心システム
レンタル浄水器の機種に合ったカートリッジ交換システムで、安心してお使いいただけます。交換用のカートリッジの費用は月々の料金に含まれています。

取り付けられない蛇口の例

ご家庭の シャワータイムを 劇的に変える

3種類のろ材でご家庭の
シャワーをπウォーターに

R-シャワーII
月**3,300円**(税込)



3種類のろ材で構成された高性能の交換式カートリッジを使用。塩素などの不純物質吸着能力が高く、1日240ℓのお湯をご利用いただけます。美容室・理容室で人気の美容系浄水器をご家庭でお使いいただけます。

- π化セラミック**…
活力をもたせて健康な水にします。
- マイナスイオンセラミック**…
マイナスイオンを発生させ、安定した状態の水にします。
- 高性能π化活性炭**…
カビ臭・アンモニア臭などの悪臭や、不快な臭いを取り除きます。残留塩素を除去し、きれいな水にします。



- こんな方におススメです
- 水道水の残留塩素などの物質を除去するので、お肌の弱い方にも刺激を与えません。
 - 髪のパサつき、抜け毛を防ぎます。静電気を防止し、クシ通りを良くします。
 - 頭皮の酸化を抑え、フケやかゆみを防ぎます。頭皮を活性化し、育毛効果に優れています。
 - 愛犬・愛猫のシャンプー時にもお使いいただけます。

レンタル浄水器シリーズの仕様

レンタル機器名 レンタル料(月額/税込)		R-300 3,300円	R-400 4,400円	R-600 5,500円
商 品				
ろ過流量		2.6ℓ/分(動水圧0.10MPa時)		
浄水能力		27,000ℓ(36ℓ/日)		
カートリッジの交換		無料(2年に1回)		
使用人数(目安)		1~2人		
使用可能温度		5~35℃		
口 径		13mm		
使用可能水圧		0.05~0.35MPa		
材 料	浄水器本体	ステンレス、ABS		
	カートリッジ	ABS、PE、セラミック、活性炭		
	接続ホース	ポリウレタン ポリアセタール		
濾材の種類		活性炭		
本 体	寸 法	Φ99×342mm		
	重量(満水時)	約3kg		
取 付	仕 様	据 置 型 ※流しの下及び製氷機に直付できません。		
	付 属 品	切替コック・接続ホース・出水管		
保証金		1万円		
契約満了期間		2年		
標準取付費(税込)		※2		

レンタル機器名 レンタル料(月額/税込)		R-1000 8,800円	RA-500 5,500円	R-シャワーⅡ 3,300円
商 品				
ろ過流量		4ℓ/分(0.10MPa時)		
浄水能力		52,000ℓ(48ℓ/日)		
カートリッジの交換		無料(3年に1回)		
使用人数(目安)		5人以上		
使用可能温度		5~35℃		
口 径		13mm		
使用可能水圧		0.05~0.35MPa		
材 料	浄水器本体	ステンレス、ABS		
	カートリッジ	ABS、PE、セラミック、活性炭		
	接続ホース	ポリウレタン、ポリアセタール		
濾材の種類		活性炭		
本 体	寸 法	Φ190×445mm		
	重量(満水時)	約10kg		
取 付	仕 様	据置型 ※流しの下及び製氷機に直付けできません。		
	付 属 品	切替コック・接続ホース		
保証金		2万円		
契約満了期間		3年		
標準取付費(税込)		※2		

レンタル機器名 レンタル料(月額/税込)		R-1000 8,800円	RA-500 5,500円	R-シャワーⅡ 3,300円
商 品				
ろ過流量		4ℓ/分(0.10MPa時)		
浄水能力		52,000ℓ(48ℓ/日)		
カートリッジの交換		無料(3年に1回)		
使用人数(目安)		5人以上		
使用可能温度		5~35℃		
口 径		13mm		
使用可能水圧		0.05~0.35MPa		
材 料	浄水器本体	ステンレス、ABS		
	カートリッジ	ABS、PE、セラミック、活性炭		
	接続ホース	ポリウレタン、ポリアセタール		
濾材の種類		活性炭		
本 体	寸 法	Φ190×445mm		
	重量(満水時)	約10kg		
取 付	仕 様	据置型 ※流しの下及び製氷機に直付けできません。		
	付 属 品	切替コック・接続ホース		
保証金		2万円		
契約満了期間		3年		
標準取付費(税込)		※2		

レンタル機器名 レンタル料(月額/税込)		R-1000 8,800円	RA-500 5,500円	R-シャワーⅡ 3,300円
商 品				
ろ過流量		4ℓ/分(0.10MPa時)		
浄水能力		52,000ℓ(48ℓ/日)		
カートリッジの交換		無料(3年に1回)		
使用人数(目安)		5人以上		
使用可能温度		5~35℃		
口 径		13mm		
使用可能水圧		0.05~0.35MPa		
材 料	浄水器本体	ステンレス、ABS		
	カートリッジ	ABS、PE、セラミック、活性炭		
	接続ホース	ポリウレタン、ポリアセタール		
濾材の種類		活性炭		
本 体	寸 法	Φ190×445mm		
	重量(満水時)	約10kg		
取 付	仕 様	据置型 ※流しの下及び製氷機に直付けできません。		
	付 属 品	切替コック・接続ホース		
保証金		2万円		
契約満了期間		3年		
標準取付費(税込)		※2		

レンタル機器名 レンタル料(月額/税込)		R-1000 8,800円	RA-500 5,500円	R-シャワーⅡ 3,300円
商 品				
ろ過流量		4ℓ/分(0.10MPa時)		
浄水能力		52,000ℓ(48ℓ/日)		
カートリッジの交換		無料(3年に1回)		
使用人数(目安)		5人以上		
使用可能温度		5~35℃		
口 径		13mm		
使用可能水圧		0.05~0.35MPa		
材 料	浄水器本体	ステンレス、ABS		
	カートリッジ	ABS、PE、セラミック、活性炭		
	接続ホース	ポリウレタン、ポリアセタール		
濾材の種類		活性炭		
本 体	寸 法	Φ190×445mm		
	重量(満水時)	約10kg		
取 付	仕 様	据置型 ※流しの下及び製氷機に直付けできません。		
	付 属 品	切替コック・接続ホース		
保証金		2万円		
契約満了期間		3年		
標準取付費(税込)		※2		

レンタル機器名 レンタル料(月額/税込)		R-1000 8,800円	RA-500 5,500円	R-シャワーⅡ 3,300円
商 品				
ろ過流量		4ℓ/分(0.10MPa時)		
浄水能力		52,000ℓ(48ℓ/日)		
カートリッジの交換		無料(3年に1回)		
使用人数(目安)		5人以上		
使用可能温度		5~35℃		
口 径		13mm		
使用可能水圧		0.05~0.35MPa		
材 料	浄水器本体	ステンレス、ABS		
	カートリッジ	ABS、PE、セラミック、活性炭		
	接続ホース	ポリウレタン、ポリアセタール		
濾材の種類		活性炭		
本 体	寸 法	Φ190×445mm		
	重量(満水時)	約10kg		
取 付	仕 様	据置型 ※流しの下及び製氷機に直付けできません。		
	付 属 品	切替コック・接続ホース		
保証金		2万円		
契約満了期間		3年		
標準取付費(税込)		※2		

レンタル機器名 レンタル料(月額/税込)		R-1000 8,800円	RA-500 5,500円	R-シャワーⅡ 3,300円
商 品				
ろ過流量		4ℓ/分(0.10MPa時)		
浄水能力		52,000ℓ(48ℓ/日)		
カートリッジの交換		無料(3年に1回)		
使用人数(目安)		5人以上		
使用可能温度		5~35℃		
口 径		13mm		
使用可能水圧		0.05~0.35MPa		
材 料	浄水器本体	ステンレス、ABS		
	カートリッジ	ABS、PE、セラミック、活性炭		
	接続ホース	ポリウレタン、ポリアセタール		
濾材の種類		活性炭		
本 体	寸 法	Φ190×445mm		
	重量(満水時)	約10kg		
取 付	仕 様	据置型 ※流しの下及び製氷機に直付けできません。		
	付 属 品	切替コック・接続ホース		
保証金		2万円		
契約満了期間		3年		
標準取付費(税込)		※2		

レンタル機器名 レンタル料(月額/税込)		R-1000 8,800円	RA-500 5,500円	R-シャワーⅡ 3,300円
商 品				
ろ過流量		4ℓ/分(0.10MPa時)		
浄水能力		52,000ℓ(48ℓ/日)		
カートリッジの交換		無料(3年に1回)		
使用人数(目安)		5人以上		
使用可能温度		5~35℃		
口 径		13mm		
使用可能水圧		0.05~0.35MPa		
材 料	浄水器本体	ステンレス、ABS		
	カートリッジ	ABS、PE、セラミック、活性炭		
	接続ホース	ポリウレタン、ポリアセタール		
濾材の種類		活性炭		
本 体	寸 法	Φ190×445mm		
	重量(満水時)	約10kg		
取 付	仕 様	据置型 ※流しの下及び製氷機に直付けできません。		
	付 属 品	切替コック・接続ホース		
保証金		2万円		
契約満了期間		3年		
標準取付費(税込)		※2		

レンタル機器名 レンタル料(月額/税込)		R-1000 8,800円	RA-500 5,500円	R-シャワーⅡ 3,300円
商 品				
ろ過流量		4ℓ/分(0.10MPa時)		
浄水能力		52,000ℓ(48ℓ/日)		
カートリッジの交換		無料(3年に1回)		
使用人数(目安)		5人以上		
使用可能温度		5~35℃		
口 径		13mm		
使用可能水圧		0.05~0.35MPa		
材 料	浄水器本体	ステンレス、ABS		
	カートリッジ	ABS、PE、セラミック、活性炭		
	接続ホース	ポリウレタン、ポリアセタール		
濾材の種類		活性炭		
本 体	寸 法	Φ190×445mm		
	重量(満水時)	約10kg		
取 付	仕 様	据置型 ※流しの下及び製氷機に直付けできません。		
	付 属 品	切替コック・接続ホース		
保証金		2万円		
契約満了期間		3年		
標準取付費(税込)		※2		

レンタル機器名 レンタル料(月額/税込)		R-1000 8,800円	RA-500 5,500円	R-シャワーⅡ 3,300円
商 品				
ろ過流量		4ℓ/分(0.10MPa時)		
浄水能力		52,000ℓ(48ℓ/日)		
カートリッジの交換		無料(3年に1回)		
使用人数(目安)		5人以上		
使用可能温度		5~35℃		
口 径		13mm		
使用可能水圧		0.05~0.35MPa		
材 料	浄水器本体	ステンレス、ABS		
	カートリッジ	ABS、PE、セラミック、活性炭		
	接続ホース	ポリウレタン、ポリアセタール		
濾材の種類		活性炭		
本 体	寸 法	Φ190×445mm		
	重量(満水時)	約10kg		
取 付	仕 様	据置型 ※流しの下及び製氷機に直付けできません。		
	付 属 品	切替コック・接続ホース		
保証金		2万円		
契約満了期間		3年		
標準取付費(税込)		※2		

レンタル機器名 レンタル料(月額/税込)		R-1000 8,800円	RA-500 5,500円	R-シャワーⅡ 3,300円
商 品				
ろ過流量		4ℓ/分(0.10MPa時)		
浄水能力		52,000ℓ(48ℓ/日)		
カートリッジの交換		無料(3年に1回)		
使用人数(目安)		5人以上		
使用可能温度		5~35℃		
口 径		13mm		
使用可能水圧		0.05~0.35MPa		
材 料	浄水器本体	ステンレス、ABS		
	カートリッジ	ABS、PE、セラミック、活性炭		
	接続ホース	ポリウレタン、ポリアセタール		
濾材の種類		活性炭		
本 体	寸 法	Φ190×445mm		
	重量(満水時)	約10kg		
取 付	仕 様	据置型 ※流しの下及び製氷機に直付けできません。		
	付 属 品	切替コック・接続ホース		
保証金		2万円		
契約満了期間		3年		
標準取付費(税込)		※2		

レンタル機器名 レンタル料(月額/税込)		R-1000 8,800円	RA-500 5,500円	R-シャワーⅡ 3,300円
商 品				
ろ過流量		4ℓ/分(0.10MPa時)		
浄水能力		52,000ℓ(48ℓ/日)		
カートリッジの交換		無料(3年に1回)		
使用人数(目安)		5人以上		
使用可能温度		5~35℃		
口 径		13mm		
使用可能水圧		0.05~0.35MPa		
材 料	浄水器本体	ステンレス、ABS		
	カートリッジ	ABS、PE、セラミック、活性炭		
	接続ホース	ポリウレタン、ポリアセタール		
濾材の種類		活性炭		
本 体	寸 法	Φ190×445mm		
	重量(満水時)	約10kg		
取 付	仕 様	据置型 ※流しの下及び製氷機に直付けできません。		
	付 属 品	切替コック・接続ホース		
保証金		2万円		
契約満了期間		3年		
標準取付費(税込)		※2		

レンタル機器名 レンタル料(月額/税込)		R-1000 8,800円	RA-500 5,500円	R-シャワーⅡ 3,300円
商 品				
ろ過流量		4ℓ/分(0.10MPa時)		
浄水能力		52,000ℓ(48ℓ/日)		
カートリッジの交換		無料(3年に1回)		
使用人数(目安)		5人以上		
使用可能温度		5~35℃		
口 径		13mm		
使用可能水圧		0.05~0.35MPa		
材 料	浄水器本体	ステンレス、ABS		
	カートリッジ	ABS、PE、セラミック、活性炭		
	接続ホース	ポリウレタン、ポリアセタール		
濾材の種類		活性炭		
本 体	寸 法	Φ190×445mm		
	重量(満水時)	約10kg		
取 付	仕 様	据置型 ※流しの下及び製氷機に直付けできません。		
	付 属 品	切替コック・接続ホース		
保証金		2万円		
契約満了期間		3年		
標準取付費(税込)		※2		

レンタル機器名 レンタル料(月額/税込)		R-1000 8,800円	RA-500 5,500円	R-シャワーⅡ 3,300円
商 品				
ろ過流量		4ℓ/分(0.10MPa時)		
浄水能力		52,000ℓ(48ℓ/日)		
カートリッジの交換		無料(3年に1回)		
使用人数(目安)		5人以上		
使用可能温度		5~35℃		
口 径		13mm		
使用可能水圧		0.05~0.35MPa		
材 料	浄水器本体	ステンレス、ABS		
	カートリッジ	ABS、PE、セラミック、活性炭		
	接続ホース	ポリウレタン、ポリアセタール		
濾材の種類		活性炭		
本 体	寸 法	Φ190×445mm		
	重量(満水時)	約10kg		
取 付	仕 様	据置型 ※流しの下及び製氷機に直付けできません。		
	付 属 品	切替コック・接続ホース		
保証金		2万円		
契約満了期間		3年		
標準取付費(税込)		※2		

レンタル機器名 レンタル料(月額/税込)		R-1000 8,800円	RA-500 5,500円	R-シャワーⅡ 3,300円
商 品				
ろ過流量		4ℓ/分(0.10MPa時)		
浄水能力		52,000ℓ(48ℓ/日)		
カートリッジの交換		無料(3年に1回)		
使用人数(目安)		5人以上		
使用可能温度		5~35℃		
口 径		13mm		
使用可能水圧		0.05~0.35MPa		
材 料	浄水器本体	ステンレス、ABS		
	カートリッジ	ABS、PE、セラミック、活性炭		
	接続ホース	ポリウレタン、ポリアセタール		
濾材の種類		活性炭		
本 体	寸 法	Φ190×445mm		
	重量(満水時)	約10kg		
取 付	仕 様	据置型 ※流しの下及び製氷機に直付けできません。		
	付 属 品	切替コック・接続ホース		
保証金		2万円		
契約満了期間		3年		
標準取付費(税込)		※2		

レンタル機器名 レンタル料(月額/税込)		R-1000 8,800円	RA-500 5,500円	R-シャワーⅡ 3,300円
商 品				
ろ過流量		4ℓ/分(0.10MPa時)		
浄水能力		52,000ℓ(48ℓ/日)		
カートリッジの交換		無料(3年に1回)		
使用人数(目安)		5人以上		
使用可能温度		5~35℃		
口 径		13mm		
使用可能水圧		0.05~0.35MPa		
材 料	浄水器本体	ステンレス、ABS		
	カートリッジ	ABS、PE、セラミック、活性炭		
	接続ホース	ポリウレタン、ポリアセタール		
濾材の種類		活性炭		
本 体	寸 法	Φ190×445mm		
	重量(満水時)	約10kg		
取 付	仕 様	据置型 ※流しの下及び製氷機に直付けできません。		
	付 属 品	切替コック・接続ホース		
保証金		2万円		
契約満了期間		3年		
標準取付費(税込)		※2		

レンタル機器名 レンタル料(月額/税込)		R-1000 8,800円	RA-500 5,500円	R-シャワーⅡ 3,300円
商 品				

※1 アンダーシンク型「RA-500」は設置するシンクによりホースの長さが異なるためホースは同梱していません。取付時に現場で対応(別途見積)となりますので、担当者にご相談ください。

※2 「R-300」「R-400」「R-600」「R-1000」については、取り付け部品代1,100円(税込)が別途かかります。

※仕様は機種改善のため予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

〈製造元〉



株式会社 エイ・シー・エム

〒130-0026 東京都墨田区両国4-8-10

ご用命は